

Erlaubte Tuningteile Kategorie Expert Elektro - EUROCUP 2006

Art. Nr.	Bezeichnung:	Kommentar:	TA-05	TB02
53008	1150 Sealed Ball Bearing Set (4 Pcs.)	1150er Gummigedichtete Lager (Blaue Dichtung) außend 11mm innend 5mm	J	J
53029	1151 Sealed Ball Bearing Set (2 Pcs.)	1150er Gummigedichtete Lager (Blaue Dichtung) außend 11mm innend 5mm	J	J
53030	850 Sealed Ball Bearing Set (4 Pcs.)	850er Gummigedichtete Lager (Blaue Dichtung) außend 8mm innend 5mm	J	J
53042	Ball Diff Grease	Kugeldifferenzialfett in praktischer Tube	J	J
53056	Pin Type Wheel Adapter	Metallradmitnehmer (Standard Tamiya 6-Kant)	-	J
53124	3mm Tungsten Carbide Diff Ball Set	TiC (Wolfram-Carbid) Kugeln mit 3mm Durchmesser (10 Stück) für Kugeldiff	J	J
53126	1510 Sealed Ball Bearing Set (2 Pcs.)	1510er Gummigedichtete Lager(Blaue Dichtung)außend 15mm innend 10mm	J	J
53132	R/C Fluorescent Color Antenna Pipes	Nenofarbene Antennenröhrchen	J	J
53155	Low Friction Alu Damper Set	Pinkfarbene Aludämpfer (Standard Größe) - 2 Stück	J	J
53159	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nuts (Blue)	Radnuttern (Standard Tamiya) aus Alu in Blau	J	J
53160	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nuts (Red)	Radnuttern (Standard Tamiya) aus Alu in Rot	J	J
53161	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nuts (Gold)	Radnuttern (Standard Tamiya) aus Alu in Gold	J	J
53162	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nuts (Black)	Radnuttern (Standard Tamiya) aus Alu in Schwarz	J	J
53163	On Road Tuned Spring Set	Federnsatz für Tourenwagen (weich) - 3 Härten	J	J
53262	0.4 Steel Pinion Gear Set (28T, 29T)	Stahlmotorritzel mit Modul 0.4 (Feinverzahnung) mit 28 und 29 Zähnen	J	N
53270	1060 Ball Bearings (2 Pcs.)	1060er Kugellager (außend 10mm innend 6mm)	-	J
53280	TA03 Super Low Friction Damper Set	Goldene Aludämpfer (4 Stück) (Standard Größe)	J	J
53284	5mm Aluminium Ball Connectors	5mm Alu Kugelköpfe	J	J
53333	Touring Car Tuned Spring Set (Short Type)	Kurze Ausführung von 53163	J	J
53334	Low Friction Damper V-Parts	V-Teile der Stoßdämpfer	J	J
53371	Touring Car Rear Wing Set	Lexanspoiler mit Halterungen für Tourenwagen	J	J
53379	3mm Leightweight Differential Ball Set	3mm Diffkugeln (leicht) (20 Stück)	J	J
53399	Aluminium Motor Heat Sink	Alu Kühlkörper zum clipsen an das Motorgehäuse in blau (kurze Version)	J	J
53405	0.4 Pinion Gear (34T, 35T)	feinverzahnte Motorritzel (Modul 0.4) mit 34 und 35 Zähnen	J	N
53406	0.4 Pinion Gear (36T, 37T)	feinverzahnte Motorritzel (Modul 0.4) mit 36 und 37 Zähnen	J	N
53407	0.4 Pinion Gear (38T, 39T)	feinverzahnte Motorritzel (Modul 0.4) mit 38 und 39 Zähnen	J	N
53415	Touring Car Urethane Bumper Sponge	Block aus weichem PU Schaum zun anf. von Stossfängern	J	J
53420	0.4 Pinion Gear (40T, 41T)	Motorritzel mit Modul 0.4 (feinverzahnt) mit 40 und 41 Zähnen	J	N
53427	TA04 Hard Suspension Arms	Verstärkte Querlenker (aus PA-CF)	J	J
53428	TA04 Hard Rear Upright	Verstärkte Radträger mit 0 Grad Nachlauf (aus PA-CF)	J	J

Art. Nr.	Bezeichnung:	Kommentar:	TA-05	TB02
53440	TA04 On Road Tuned Hard Spring Set	Federnsatz für alle 1/10 Tourenwagen (Rot, Gelb, Blau und Weiß)	J	J
53443	Silicone Damper Oil Soft Set	Dämpferöl in den Härten 200, 300 und 400	J	J
53444	Silicone Damper Oil Medium Set	Dämpferöl in den Härten 500, 600 und 700	J	J
53445	Silicone Damper Oil Hard Set	Dämpferöl in den Härten 800, 900 und 1000	J	J
53448	4mm Hard Lock Nut and Spacer Set	Die Alternative zu den Standardradmuttern (M4 Muttern + Unterlegscheiben)	J	J
53451	TA04 Front One Way Cup Joint	Freilaufausgangswellen Schwarz (Stahl)	-	J
53470	Leightweight Wing Set Carbon	Heckspoiler für 1:10 Tourenwagen im Carbon Look (mit Befestigungen)	J	J
53483	Racing Motor Brush (Laydown Type)	Laydownkohle z.B. für den Type R Motor	J	J
53484	850 Ball Bearing Set (24 Pcs)	Standard Stahlkugellager Größe 850 (außend. = 8mm, innend. = 5mm)	J	J
53486	Commutator Cleaning Brush Set	Reinigungskohlen für Motoren (wie den Type S)	J	J
53487	Commutator Cleaning Brush Set (Laydown Type)	Reinigungskohlen für Laydown Motoren (wie den Type R)	J	J
53499	Wheel Axles	Radachsen für MIP Kardanwellen (z.B. 53502)	J	J
53500	Cross Joints	Kreuzgelenke (4 St) für MIP Kardanwellen (z.B. 53502)	J	J
53501	42mm Steel Swing Shafts	Kardanwellen MIP (ohne Radachse) Stahl	J	J
53502	42mm Blue Aluminium Swing Shafts	Kardanwellen MIP (ohne Radachse) Alu Blau	-	J
53525	3x18mm Titanium Turnbuckle Shafts	Titanium Rechts-/Linksgewindestangen in 18mm Länge	J	J
53526	3x23mm Titanium Turnbuckle Shafts	Titanium Rechts-/Linksgewindestangen in 23mm Länge	J	J
53527	3x32mm Titanium Turnbuckle Shafts	Titanium Rechts-/Linksgewindestangen in 32mm Länge	J	J
53528	3x35mm Titanium Turnbuckle Shafts	Titanium Rechts-/Linksgewindestangen in 35mm Länge	J	J
53529	3x8mm Titanium Round Head Socket Screw	Ti M3 Linsenkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53530	3x10mm Titanium Round Head Socket Screw	Ti M3 Linsenkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53531	3x12mm Titanium Round Head Socket Screw	Ti M3 Linsenkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53532	3x14mm Titanium Round Head Socket Screw	Ti M3 Linsenkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53533	3x16mm Titanium Round Head Socket Screw	Ti M3 Linsenkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53534	3x8mm Titanium Countersunk Hex Head Screw	Ti M3 Senkkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53535	3x10mm Titanium Countersunk Hex Head Screw	Ti M3 Senkkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53536	3x12mm Titanium Countersunk Hex Head Screw	Ti M3 Senkkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53537	3x14mm Titanium Countersunk Hex Head Screw	Ti M3 Senkkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53538	3x16mm Titanium Countersunk Hex Head Screw	Ti M3 Senkkopf Schraube mit 2mm Innen-6-kant	J	J
53539	5.5mm Aluminium Spacer Set	Spacer in 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3mm Stärke (3mm Innend. /5,5mm Außend.)	J	J
53569	Clamp Type Aluminium Wheel Hub (6mm Thick)	6-Kant Radmitnehmer zum klemmen (6mm Breit) - silber	J	J
53570	Clamp Type Aluminium Wheel Hub (4mm Thick)	6-Kant Radmitnehmer zum klemmen (4mm Breit) - blau	J	J
53571	TRF Damper Set (Fluorine Coated)	TRF Dämpfer mit super-leichtlauf Teflon Beschichtung	J	J
53572	TRF Damper Piston 2 Hole (4 Pcs)	Ersatz Dämpferlochplatte Teflon (2 Loch)	J	J
53573	TRF Damper Piston 3 Hole (4 Pcs)	Ersatz Dämpferlochplatte Teflon (3 Loch)	J	J

Art. Nr.	Bezeichnung:	Kommentar:	TA-05	TB02
53574	TRF Damper Rod Guide O Ring (4 Pcs)	Ersatz Führungen aus Teflon und O-Ringe (Transparent)	J	J
53575	TRF Damper Piston Rod (4 Pcs)	Ersatz Kolbenstangen (Teflon beschichtet)	J	J
53576	TRF Damper Oil Seal	Ersatz Öldichtungskappen	J	J
53577	TRF Damper Urethane Bush (10 Pcs)	Ersatz Urethan Puffer (die roten)	J	J
53579	TA04 Hard Front Upright	verstärkter TA-04/TRF 414/Evo3/TB02 Lenkhebel aus PA-CF	J	J
53581	Racing Motor Brush (Standard)	Nachfolger von 53307 - mit kleinem, umringelten T markiert	J	J
53583	3x6 mm Titanium Hex Round Head Screw (5 Pcs)	Linsenkopf Titanschraube 3x6 mm (2mm Imbus)	J	J
53584	3x6 mm Titanium Hex Counter Sunk Screw (5 Pcs)	Senkkopf Titanschraube 3x6 mm (2mm Imbus)	J	J
53585	∅ 3mm Shim Set 10pcs. x 3 types	Spacer gegen Spiel (an der Aufhängung) je 10 Stück in 0,1, 0,2 und 0,3mm	J	J
53586	∅ 4mm Shim Set 10pcs. x 3 types	Spacer gegen Spiel, je 10 Stück in 0,1, 0,2 und 0,3mm	J	J
53587	∅ 5mm Shim Set 10pcs. x 3 types	Spacer gegen Spiel (an der Radachse) je 10 Stück in 0,1, 0,2 und 0,3mm	J	J
53588	∅ 10mm Shim Set 10pcs. x 3 types	Spacer gegen Spiel (am Diff) je 10 Stück in 0,1, 0,2 und 0,3mm	J	J
53589	TB Evolution III Sealed Ball Bearing Set	Kugellagersatz (Gummigedichtet - blau) fürs TB Evo3/TB02	J	J
53594	TA04 Aluminum Steering Post (Fluorine coated)	Lenungspfosten aus Alu (Teflon Beschichtet)	-	J
53595	TRF Damper Aluminum Retainer	Federteller für Dämpfer aus Alu (gelocht) - Silber	J	J
53596	Aluminium Servo Stays (Short)	Servobefestigung aus Alu (kurz)	J	J
53598	FL Coated 5mm Aluminum Ball Connector (10Pcs.)	5mm Kugelköpfe Teflon beschichtet	J	J
53599	Fluorine Coated 5mm Aluminum Ball Nut (10PCS.)	5mm Kugelnüsse Teflon beschichtet (Kugelköpfe mit Innengewinde)	J	J
53600	Fluorine Coated 5mm Stabilizer End (4PCS.)	5mm Stabiendstücke Teflon beschichtet	J	J
53604	Racing Wing	neuer Flügel für die Karosserie (A und B Type)	J	J
53616	TA-04 Aluminium Racing Body Mount (60mm)	Alu Karosseriehalter für Vorne	J	J
53617	TA-04 Aluminium Racing Body Mount (65mm)	Alu Karosseriehalter für Vorne	J	J
53619	C.V.A. Damper Mini Cylinder	Plastik Dämpfer (Kompletter Satz) - kurze Version	J	J
53626	TB-Evolution One Way Gear Plate	Carbon-Ring für Freilauf	-	J
53627	TB Evolution 3 Reinforced Diff Joint	Verstärkter Diff Joint aus Delrin fürs Diff (Weiß)	-	J
53628	Upper Arm Aluminium Mount Set	Alu Upper Arm in blau exloxiert	-	J
53630	TRF Short Spring for TRF Damper (Soft 2pcs)	Kürzere Federn für die TRF Dämpfer (Rot)	J	J
53631	TRF Short Spring for TRF Damper (Medium 2pcs)	Kürzere Federn für die TRF Dämpfer (Gelb)	J	J
53632	TRF Short Spring for TRF Damper (Hard 2pcs)	Kürzere Federn für die TRF Dämpfer (Blau)	J	J
53633	TRF Short Spring for TRF Damper (Extra Hard 2pcs)	Kürzere Federn für die TRF Dämpfer (Weiß)	J	J
53635	Super Hard Spring Gray 2Pcs	Federn Grau - wenn man mit 53440 vergl. 5te Härtestufe - eine nach Weiß	J	J
53636	Ultra Hard Spring Red Purple 2Pcs	Federn Dunkelrot - wenn mit 53635 vergl 6te Härtestufe - eine nach Grau	J	J
53638	Aluminium 6mm Ball Connector Blue	6mm Kugelköpfe in Blau	J	J
53639	Aluminium 6mm Ball Connector Red	6mm Kugelköpfe in Rot	J	J
53640	Aluminium 5mm Ball Nut Blue	5mm Kugelköpfe mit Innengewinde in Blau	J	J

Art. Nr.	Bezeichnung:	Kommentar:	TA-05	TB02
53641	Aluminium 5mm Ball Nut Red	5mm Kugelköpfe mit Innengewinde in Rot	J	J
53642	Aluminium 5mm Ball Connector Blue	5mm Kugelköpfe in Blau	J	J
53643	Aluminium 5mm Ball Connector Red	5mm Kugelköpfe in Rot	J	J
53644	Aluminium Stabilizer End Blue	Stabilisatoremstücke in Blau	J	J
53645	Aluminium Stabilizer End Red	Stabilisatoremstücke in Rot	J	J
53646	Wheel Spacer Blue	Rad-Distanzscheiben in Blau	J	J
53647	Wheel Spacer Red	Rad-Distanzscheiben in Rot	J	J
53677	TB-02 Stabilizer Set (F & R)	Stabilisatorsatz für das TB02 Chassis	-	J
53678	TB-02 Aluminum Racing Steering Set	Alu Lenkung für das TB-02 Chassis	-	J
53679	TB-02 SSG Carbon Center Plate	SSG Carbon Verstärkung für das TB-02 Chassis	-	J
53680	TB-02 Aluminum Motor Mount	Alu Motorplatte mit Standard Bef.-Punkten fürs TB-02	-	J
53681	Titanium Wheel Axle for Assembly Universal Shaft	Titanradachsen für alle MIPs (z.B. TA04R/TRF415)	J	J
53686	TB Evolution III Lightweight Propeller Shaft	Ultraleichte Mittelwelle (4g leichter und etwas verlängert)	-	J
53690	0.4 Pinion Gears (30T, 31T)	Motorritzel mit 30 und 31 Zähnen in Modul 0.4	J	N
53691	0.4 Pinion Gears (32T, 33T)	Motorritzel mit 32 und 33 Zähnen in Modul 0.4	J	N
53709	Fluorine Coated 5mm Suspension Balls (8 Pcs.)	5mm Aufhängungskugeln mit Teflon Beschichtung	-	J
53712	TB Evolution IV Suspension Mount X (Blue)	Aufhängungsblock X (kürzester)	J	J
53713	TB Evolution IV Suspension Mount A (Blue)	Aufhängungsblock A	J	J
53714	TB Evolution IV Suspension Mount B (Blue)	Aufhängungsblock B	J	J
53715	TB Evolution IV Suspension Mount C(Blue)	Aufhängungsblock C	J	J
53716	TB Evolution IV Suspension Mount D (Blue)	Aufhängungsblock D	J	J
53717	TB Evolution IV Suspension Mount E (Blue)	Aufhängungsblock E (längster)	J	J
53765	3x6mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53766	3x8mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53767	3x10mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53768	3x12mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53769	3x14mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53770	3x16mm Round Head Socket Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Linsenkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53771	3x6mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53772	3x8mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53773	3x10mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53774	3x12mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53775	3x14mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53776	3x16mm Countersunk Hex Head Screw (Blue 5 Pcs)	Alu M3 Senkkopf-Schrauben in Blau - 5 Stück	J	J
53823	Clamp Type Alu Wheel Hub 5mm	6-Kant Radmitnehmer zum schrauben in 5mm Dicke (Blau)	J	J

Art. Nr.	Bezeichnung:	Kommentar:	TA-05	TB02
			J	J
53827	Stabilizer Rod Stopper Blue	Blaue Alu-Hülsen, gegen axiales Verrutschen des Stabis	J	J
53833	TA-05 Front One Way Unit	Frontfreilauf	J	-
53837	TA-05 Alu Motor Heat Sink (f. Traverse Mount. Motor)	Alu-Motorkühlkörper mit Rippen	J	-
53841	TA-05 Center One Way Set	Mittelfreilauf (auf der Hauptzahnradwelle)	J	-
53842	TA-05 Stabilizer Set (F & R)	Kompletter Stabisatz (Vorne und Hinten - je 3 Härten)	J	-
53843	TA-05 Aramid Drive Belt	Aramidfaserverstärkter Antriebsriemen (1 Stück)	J	-
53844	TA-05 Aluminum Transponder Stay	Alu-Transponderhalter	J	-
53845	TA-05 Front Carbon Damper Stay	Carbon-Dämpferbrücke für vorne	J	-
53846	TA-05 Rear Carbon Damper Stay	Carbon-Dämpferbrücke für hinten	J	-
53847	TA-05 46mm Universal Shaft Set	Kardantriebsswellensatz mit 46mm Antriebswellen (Stahl)	J	-
53848	TA-05 Aluminum Racing Steering Set	Komplette Alu-Lenkung (am Chassis)	J	-
53849	TA-05 High Precision Diff Joint	Tuning-Diffjoint aus PA-CF (Schwarz)	J	-
53850	TRF Titanium Coated Piston Rods (2 pcs.)	Dämpferkolbenstangen mit Titanbeschichtung (Gold) (2 Stück)	J	J
53857	0.4 Spurgear (105T)	Hauptzahnrad mit 105 Zähnen (Modul 0.4)	J	N
53869	5mm Aluminum Short Ball Nuts (Blue - 10pcs)	5mm Alu Kugelkopfmutter (mit Innengewinde) - Kurz	J	J
53870	49.7mm Titanium Coated Suspension Shaft (2)	Aufhängungsstifte für Querlenker	J	-

Spezielle Spare-Parts (Ersatzteile), welche für das TB-02 zugelassen sind

50991	TB-Evolution 3 One Way Unit	Freilauf	-	J
50998	TB-Evolution 3 Front Damper Stay	Dämpferbrücke Carbon Vorne	-	J
50999	TB-Evolution 3 Rear Damper Stay	Dämpferbrücke Carbon Hinten	-	J
50980	TB-Evo 3 Suspension Mount A	Aufhängungsblock A	-	J
50981	TB-Evo 3 Suspension Mount B	Aufhängungsblock B	-	J
50982	TB-Evo 3 Suspension Mount C	Aufhängungsblock C	-	J
50983	TB-Evo 3 Suspension Mount D	Aufhängungsblock D	-	J

Getriebeübersetzung: (gilt nicht für das Rennen in Baar)

Ratio

TB-02	Standardverzahnung gemäss RC-Handbuch Seite 20	Spur-Gear 55 - 61T / Pinion-Gear bis 25T	5.72
TA-05	Standardverzahnung gemäss Bauanleitung 0.6	Spur-Gear 70 T / Pinion-Gear bis 25T	6.30
	Feinverzahnung 0.4	Spur-Gear 105T / Pinion-Gear bis 41T	5.76

Alle anderen Kombinationen die ein tieferes Ratio als die oben notieren Ratios (TA05 = 5.76 und TB02 = 5.72) ergeben, sind nicht zugelassen.